



VAATWASTECHNIEK

DOORSCHUIF VAATWASSER **AUP** | AMX





HET DRAAIT ALLEMAAL OM



VOLLEDIGE PRESTATIES IN UW KEUKEN

HOBART is leverancier en producent van betrouwbare, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige apparatuur. De apparatuur is ontwikkeld en getest, zodat we er zeker van zijn dat elke uitdaging aangegaan kan worden met HOBART!

Let's make it happen!



EFFICIËNTIE.



7 BRANCHES

meerdere uitdagingen

1 OPLOSSING



HORECA

Bar & Pub / Bistro & Cafe /
Hotel & Restaurant



CATERING

Ziekenhuis / Gezondheidszorg /
Kantine / Educatie - School & Universiteit



BAKKERIJ

Winkels / Productie / Industrie



SLAGERIJ

Slagerij / Vleesverwerkende industrie



INDUSTRIE



GLOBAL MARINE



AIRLINE CATERING





PROFI OF PREMAX DE KEUZE IS AAN U!

De **PROFI**-lijn – alles wat een professionele vaatwasser nodig heeft. Deze succesvolle product-serie van HOBART is te vinden overal waar zeer hoge eisen aan hygiëne worden gesteld, afgestemd op de hoeveelheid vaat en de mate van vervuiling van de vaat. Het combineert efficiënte vaatwasprestaties met een uitstekend gebruiksgemak en lage bedrijfskosten. Dankzij de vele uitrustingsopties is de **PROFI**-lijn een optimale vaatwasoplossing voor elk bedrijf.

PROFI-LIJN

De **PREMAX**-lijn is het juiste model voor gebruikers die een hoger niveau van expertise nodig hebben met minimale bedrijfskosten en een indrukwekkend gebruiksgemak, gecombineerd met uitstekende prestaties. De **PREMAX**-lijn is een zeer economische en innovatieve lijn vaatwassers op de markt. Naast de kenmerken van de **PROFI**-modellen overtuigt **PREMAX** gebruikers met zijn speciale producteigenschappen, waardoor het een ideale partner blijkt te zijn voor zeer hoge eisen aan vaatwasmachines.

PREMAX-LIJN

DE MODELLEN

WIJ HELPEN GRAAG BIJ UW KEUZE!

PROFI AMX

Het **PROFI**-model voor betrouwbaar afwassen van glazen en servies.



PROFI AMXX

Het **PROFI**-model is geschikt voor het wassen van sterk vervuilde vaat in snelle programma's. Uitermate geschikt voor intensief gebruik in de horeca.



PROFI AMXXL

Het extra brede **PROFI**-model voor het betrouwbaar afwassen van kratten, slagersdozen, trays en gastronormpannen.



PROFI AMXT

De **PROFI** machine met dubbele rekken voor het gelijktijdig afwassen van twee glas- en serviesrekken.



HOBART



DE MODELLEN

WIJ HELPEN GRAAG BIJ UW KEUZE!

PREMAX-LIJN EXCLUSIEF

PREMAX AUP

Het topmodel voor de meest veeleisende klanten als het gaat om wasresultaten en zuinigheid. De automatische vuilverwijdering (ASR) maakt het uitermate geschikt voor intensief gebruik en hoge mate van vervuiling.



PREMAX AUPL

Het extra brede premium model voor het reinigen van grote vaat. De automatische vuilverwijdering (ASR) maakt het systeem uitermate geschikt voor sterk vervuilde gastronormbakken, slagerijkralen of keukengerei, terwijl tegelijkertijd intensief gebruik mogelijk is.



PREMAX AUPT

Het premium model met dubbele capaciteit voor het gelijktijdig wassen van twee rekken. Door de ASR vuilverwijdering is de machine bij uitstek geschikt voor glaswerk en porselein. De machine levert een zeer hoge kwaliteit en is bestand tegen hoge vervuilingsniveaus.



ASR AUTOMATISCHE VUILVERWIJDERING

PREMAX LIJN EXCLUSIEF

AUTOMATISCHE VUILVERWIJDERING

Filtret voedselresten en bespaart kosten

Grondig voorspoelen met de hand kost veel tijd en extra water, maar is onvermijdelijk bij het dagelijkse afwassen. Met de gepatenteerde ASR kunt u deze stap overslaan. Borden kunnen direct in het rek worden geplaatst zonder ze eerst af te spoelen – zelfs als ze erg vuil zijn.

Onze oplossing voor u:

Automatische vuilverwijdering ASR. Deze functie, die exclusief is voor de **PREMAX**-lijn, pompt al het voedselafval rechtstreeks uit de machine, waardoor fijne en grove restjes de systemen niet verstoppert en het waswater niet vervuilen. Dit verlaagt de bedrijfskosten, beschermt het wassysteem en is milieuvriendelijk.

Uw voordelen in één oogopslag


- Hygiënisch schoon wasresultaat
- Minder waterwisseling gedurende de dag
- Lagere kosten voor water, energie en zeep
- Geweldige machinebescherming

Verminderd verbruik van hulpbronnen

Bespaar op water-, energie- en schoonmaakkosten. Hoe werkt het? Heel eenvoudig! Door de automatische verwijdering van voedselresten wordt voorkomen dat fijne en grove deeltjes in de vaatwasser terechtkomen en zo het waswater vervuilen. Daarom hoeft de wastank niet constant gelegeerd en met vers water gevuld te worden. In plaats daarvan regeneert de machine zichzelf wanneer dat nodig is. Dit betekent dat u het water niet meer hoeft te verversen tijdens een afwasbeurt.

Optimale machinebescherming

De dagelijkse routine in een keuken wordt vaak gekenmerkt door tijdsdruk en hectiek. Dit kan betekenen dat voedselresten niet altijd volledig van de borden worden verwijderd. Maar dit grove vuil verstopt vaak de systemen, waardoor de machine niet meer op volle capaciteit kan werken.



Video van ASR





UITSTEKEND WASRESULTAAT

PREMAX LIJN EXCLUSIEF

INTENSIEF PROGRAMMA

Verwijdert alle vervuiling

Blijven er hardnekkige, opgedroogde voedselresten aan uw servies kleven? Niet met een **PREMAX** doorschuiver. We lossen dit probleem op met hete stoom – vuil maakt geen schijn van kans.

Hoe werkt dat?

- De structuur van de aangekoekte vuillaag is afgebroken.
- De wastemperatuur wordt in korte tijd verhoogd.
- Een hogere temperatuur verbetert de werking van de zeep.

Zelfs het vervelende voorwassen behoort tot het verleden. Messen, vorken en lepels kunnen worden afgespoeld in het speciaal ontwikkelde bestekprogramma. De combinatie van hoge druk en hete stoom lost zelfs hardnekkige voedselresten op.

PREMAX LIJN EXCLUSIEF

POWER-PLUS WASPROGRAMMA

Enorme waskracht tegen extreme vervuilingen

Voor maximale prestaties activeert het omschakelbare POWER-PLUS wasprogramma een tweede waspomp naast de bestaande waspomp.

- Hierdoor hebben **PREMAX** AUP en AUPL een verhoogde wascapaciteit van 1.000 l/min.
- De **PREMAX** AUPT-machine met dubbele rekken recirculeert zelfs 2 x 1.000 l/min.

Met dit programma worden zelfs hardnekkige etensresten weggespoeld, zonder voorspoelen. En toch is het resultaat hygiënisch schoon.

UITSTEKEND WASRESULTAAT

GENIUS-X² FIJNFILTERSYSTEEM

Houdt het waswater continu schoon

Het fijnfiltersysteem reinigt vervuild water in slechts drie stappen, waardoor het zeepverbruik wordt verminderd.

De wastank blijft schoon

Grof vuil en etensresten worden in de zeefmand opgevangen en kunnen niet in de wastank terechtkomen.

Het fijne vuil wordt weggepompt

De verzamelde vervuiling wordt na 10 seconden uit de machine gepompt.

Tijdens het wassen gaan we door

Het resterende fijne vuil wordt tijdens het wassen opgevangen en vervolgens weggepompt.

Bonus pluspunt

Tijdens het afpompen van de machine reinigt het systeem zichzelf automatisch, waardoor handmatige reiniging aanzienlijk minder nodig is.

VERGRENDELENDE ZEEF

Controleert of de zeef en het fijnfilter correct zijn geplaatst.

Als het filtersysteem niet in de juiste positie staat, geeft de bediening een waarschuwing weer. Het wasprogramma kan alleen worden voortgezet als de zeef op de juiste manier in de machine is gepositioneerd.

Voor u betekent dit

- Dat de pomp wordt beschermd tegen afgebroken onderdelen en klein bestek.
- U profiteert van een lager wasmiddelverbruik en lagere bedrijfskosten.
- Dat het vuil wordt tegengehouden.



REINIGINGSPROGRAMMA VOOR HET VERWIJDEREN VAN ZETMEEL

Gladde, schone borden

Rijst, aardappelen of pasta zijn zetmeelhoudende producten en kunnen zichtbare en voelbare resten achterlaten op borden en kommen. Na verloop van tijd voelt het servies ruw aan en ziet het er onhygiënisch uit.

Met HOBART naar nieuwe glans


Het speciale reinigingsprogramma voor het verwijderen van zetmeel zorgt ervoor dat uw vaat weer helemaal glad en schoon aanvoelt.

Dit biedt u de volgende voordelen:

- Het tijdrovende handmatig reinigen van vaat met agressieve reinigingsmiddelen is hiermee overbodig geworden.
- Het reinigingsprogramma voor het verwijderen van zetmeel helpt uw personeel en zorgt voor glanzend serviesgoed.

ROTOR-X WASSYSTEEM

Speciale wasarmen




De HOBART 4-spaaks gekruisde wasarmen blinken uit door hun geweldige sproeiprestaties.

- De wasarmen verdubbelen de contacttijd van het water met het vaatwerk.
- De waskracht neemt met 100% toe in vergelijking met wasarmen met één spaak.
- Breedhoeksproeiers verdelen het water optimaal over de vaat.

Uw resultaat

Een optimaal reinigingsresultaat over het gehele oppervlak.

Het roterende ROTOR-X wassysteem bestaat uit een kruisvormige wasarm boven en onder. De **PREMAX** AUPT heeft twee gekruisde wasarmen.



ROTOR-X zelfreinigende gekruisde-wasarm



UITERST ZUINIG



VOLLEDIG GESLOTEN KAP

De slimme manier om de hoeveelheid ontsnappende stoom te minimaliseren.




Beter binnenklimaat – als standaard

Dankzij de volledig gesloten kap blijft de hete afvalstoom in het systeem en wordt deze niet in de ruimte afgevoerd. Hierdoor gaat er geen energie verloren en blijft het binnenklimaat van de spoelruimte optimaal.

De voordelen

- Merkbare verbetering van het binnenklimaat in de afwasruimte.
- Het energieverlies wordt aanzienlijk vermindert.



Video gesloten kap

WARMTE- EN GELUIDSGEÏSOLEERDE KAP

Houd de warmte in de machine.

Tijdens de werking wordt de warmte ook in het systeem vastgehouden. Het waswater koelt niet af tegen de 15 mm dikke geïsoleerde wanden. Het vergroot de benutting van de warmte en het helpt energie te besparen.



ENERGIETERUGWINNING UIT STOOM VAPOSTOP ER

Goede energie-efficiëntie –
lagere bedrijfskosten.




Dankzij de VAPOSTOP ER-functie bieden de doorschuif vaatwasmachines van HOBART een uitstekende oplossing voor het verlagen van het energieverbruik. De combinatie van een volledig gesloten kap en een warmtewisselaar zorgt voor een hoog rendement. De VAPOSTOP ER is optioneel en voorkomt energieverlies tijdens en na het wasproces, omdat hete stoom niet kan ontsnappen. De energie wordt gebruikt om het binnenstromende verse water te verwarmen.

Jouw voordelen:

- Vermindering van het totale energieverbruik tot wel 10 %.*
- Verlaging van de operationele kosten.
- Geen extra installatiekosten.
- Er ontsnapt geen stoom wanneer de kap wordt geopend.
- Verbeterd klimaat van de spoelkeuken - zelfs met aansluiting op warm water.

* Vergeleken met een HOBART-model met kap/opening aan de achterzijde en zonder warmtewisselaar.



**Video van energiete-
rugwinning uit stoom
VAPOSTOP ER**

ENERGIETERUGWINNING UIT AFVOERWATER

Geavanceerd gebruik van
afvalwater




De energie van het 60 °C hete afvalwater wordt gebruikt om het nieuwe water te verwarmen. Het energierugwinningssysteem is optioneel en geleidt het warme water langs het binnenstromende verse water. Daardoor wordt het water verwarmd tot 40°C voor het in de boiler verwarmd wordt tot de uiteindelijk na-spoeltemperatuur.


De voordelen

- Bespaart tot 15 % op het totale energieverbruik van de machine.**
- Afhankelijk van het gebruik kan de investering in zeer korte tijd worden terugverdiend.
- Kan ook gebruikt worden met gedemineraliseerd water (osmosewater).

** Vergeleken met een HOBART doorschuif vaatwasser zonder deze optie.



**Video van energiete-
rugwinning uit afvoerwater**



UITERST ZUINIG

PREMAX LIJN EXCLUSIEF

ECO-PROGRAMMA

Grote prestaties met een laag verbruik

Een laag waterverbruik en korte cyclustijden zijn belangrijke factoren voor het verlagen van kosten en het besparen van tijd. Daarom werken de HOBART **PREMAX**-modellen met reststoom, wat u extra voordelen biedt:

- Uitstekende resultaten worden behaald met slechts 1,4 liter vers water bij het spoelen.
- Dit vermindert het water- en wasmiddelvebruik.

Kortere wasprogramma's verhogen de productiviteit

Voor de **PREMAX** doorschuiver is de kortste cyclustijd slechts 52 seconden. De capaciteit van de machine is met 17 % verhoogd tot 70 rekken/uur.

SENSO-ACTIVE RESOURCE MANAGEMENT

Verantwoord waterverbruik

De kwaliteit van het water wordt continu gemonitord en het waterverbruik wordt hierop automatisch aangepast. Bij een geringe hoeveelheid vuil blijft het waterverbruik laag; bij een grotere hoeveelheid vuil neemt het toe.

Lagere bedrijfskosten

Alleen al het innovatieve gebruik van hulpbronnen zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de bedrijfskosten.

De voordelen

- Betrouwbare wasresultaten, zelfs bij een hoge mate van vervuiling.
- De machine corrigeert gebruikersfouten.
- Een consistente en voldoende regeneratie van de wasoplossing met vers water.
- Volledig afpompen en opnieuw vullen is niet langer nodig.

INTELLIGENT ENERGIEBEHEER

Laag aangesloten vermogen, maar toch korte opwarmtijden.


Om de totale belasting van vaatwassers te verminderen, verlagen conventionele machines het verwarmingsvermogen van de boiler. Dit verhoogt het opwarmvermogen echter met wel 100%.

Wij hebben de oplossing

Dankzij het intelligente energiebeheer van HOBART wordt de verwarmingseenheid altijd gevuld met de maximale boilercapaciteit. Dit verkort de vultijd. Tijdens het wassen kan de boosterbelasting tot het minimaal benodigde worden beperkt, waardoor er energie beschikbaar komt voor de waspomp en de verwarming van de tank.

Zelfs bij een lage totale belasting zijn korte opwarmtijden mogelijk dankzij het slimme gebruik van de beschikbare energie.





GEBRUIKSGEMAK

VISIOTRONIC-TOUCH BEDIENING

Eenvoudige bediening voor iedereen

Bediening met één knop in combinatie met een kleurentouchscreen – eenvoudiger kan het niet. De VISIOTRONIC-TOUCH besturing versimpelt het gebruik van de machine. Het geeft alle belangrijke informatie in de vorm van tekst en symbolen in het display.

De voordelen

- Eenvoudige selectie van programma's.
- Instellingen kunnen gemakkelijk aangepast worden.
- Alle belangrijke informatie is in één oogopslag beschikbaar.

NAVULSIGNAAL VOOR CHEMISCHE CONTAINERS

Niveaucontrole efficiënt en eenvoudig

Het bijvulsignaalsysteem maakt gebruik van optionele zuiglansen om de inhoud van externe chemische containers te controleren. Zo weet u zeker dat u tijdig een melding krijgt wanneer u wasmiddel en naglansmiddel moet bijvullen. Zo bent u verzekerd van een constant probleemloos wasresultaat.

RESTTIJDINDICATOR

Een constant overzicht van de wascyclus



De Visiotronic Touch-bediening geeft de voortgang van het programma duidelijk weer.

- Blauw: programma is zojuist gestart
- Deels groen: machine wast
- Groen: programma beëindigd / machine startklaar
- Rood: storings- of waarschuwing melding



ZELFREINIGEND WASSYSTEEM

Geen verstopte sproeikoppen meer.

Het gecombineerde was- en spoelsysteem is voorzien van een innovatief, gepatenteerd zelfreinigend systeem dat de wasarmen tijdens elke wascyclus reinigt.



Hoe werkt dat?

Wanneer het wasprogramma start, wordt de wasarm gevuld met water. Binnen een fractie van een seconde wordt het vuil door het binnenstromende waswater uit de wasarm afgevoerd. Naarmate de waterdruk toeneemt, worden de kogels aan de binnenkant van de wasarm tegen de opening gedrukt en sluiten deze af. Dit zorgt ervoor dat het water via de sproeiers over de gehele vaat wordt verdeeld.



Video van
de wasarm

HYGIËNEPROGRAMMA

Gaat de strijd aan met kiemen en bacteriën

In de loop der tijd kan kalk en vervuiling zich in de vaatwasmachine opstapelen. Met het hygiëneprogramma maken kalkaanslag en bacteriën geen schijn van kans.

Meldingen op het display geven aan wanneer u het hygiëneprogramma opnieuw moet gebruiken. Het is dan de bedoeling om een hygiënetablet in de vaatwasmachine te leggen en het programma te starten. In een korte tijd is de vaatwasmachine weer hygiënisch schoon.

De voordelen op een rij

- Snelle bestrijding van kalkafzettingen.
- De machine wordt hygiënisch gereinigd.
- Zorgt voor een aangename geur.

CLIP-IN WAS- EN SPOELSYSTEEM

Maak het schoonmaken van de machine zo eenvoudig mogelijk.

Om uw werk zo gemakkelijk mogelijk te maken, kunnen zowel het was- als het spoelsysteem in één stap worden verwijderd en teruggeplaatst met behulp van het CLIP-IN-systeem.

Om de hoge prestaties en duurzaamheid van uw doorschuif vaatwasser te behouden, dient u de verschillende onderdelen regelmatig schoon te maken. De onderdelen die dagelijks gereinigd moeten worden zijn met blauw gemarkeerd.



AUTOMATISCH ZELFREINIGINGS-PROGRAMMA

Maakt het interieur schoon na elke wasbeurt.

Tijdens het afpompen van de machine wordt een meertraps zelfreinigingsprogramma uitgevoerd. Vuilresten worden opgelost met behulp van een geregenereerde wasoplossing en vervolgens afgespoeld met vers water.

De voordelen op een rij

- De handmatige reinigingsinspanning is aanzienlijk verminderd.
- Voorkomt dat er vuilophoping ontstaat in de machine.
- Zorgt voor en beschermt uw machine.

GEBRUIKSGEMAK



GEÏNTEGREERDE WATERONTHARDER

Beschermst tegen verkalking en verlengt de levensduur.

Het optioneel te integreren wateronthardings-systeem verwijdert mineralen uit het water die hardheid kunnen veroorzaken. Dit voorkomt kalkaanslag die kan leiden tot langere wastijden, doorgebrachte verwarmingselementen en onbevredigende wasresultaten.

DETECTIE VAN VERVUILING VAN DE ZEEF

Spoel met vooruitziende blik

Zeven raken snel verstopt bij zware vervuiling. Om ervoor te zorgen dat de vaatwasser optimaal presteert, moeten de zeven regelmatig worden schoongemaakt. Maar wanneer is het juiste moment?

De intelligente detectie van vervuiling van de zeven registreert wanneer de zeven gereinigd moeten worden en geeft een waarschuwing op het display weer.

KAPLIFT

Eenvoudig te gebruiken met één druk op de knop.

Gebruiksvriendelijk en energiebesparend: met de optionele HOBART kaplift kunt uw doorschuif vaatwasmachine met één druk op de knop sluiten. Na het wasproces opent de kap automatisch.

USB-INTERFACE

Voor eenvoudige data documentatie

Temperatuur, foutmeldingen en de geselecteerde programma's moeten permanent worden gedocumenteerd voor controledoeleinden. De VISIOTRONIC-TOUCH besturing zal deze intensieve taak automatisch uitvoeren.

Gemakkelijk exporteren van operationele en verbruiksgegevens

De HOBART doorschuiver heeft een USB-interface voor het eenvoudig downloaden van bedienings- en hygiëneparameters. Hiermee kunt u alle relevante gegevens opslaan op een extern plek.

BETROUWBAARHEID & FLEXIBILITEIT

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

Voor eenvoudige integratie

Doorschuivers van HOBART kunnen overal in de keuken worden geplaatst en aangepast aan de werkstroom. De vaatwassers kunnen zowel van voren als van links of rechts met vaatwasrekken worden gevuld. Naast plaatsing langs een wand tussen de aan- en afvoertafels, kunnen alle doorschuivers ook als hoekinstallatie in een tafelsysteem worden geïntegreerd.



DUBBELE CAPACITEIT

Voor grote wasvolumes

Twee voor de prijs van één: met de modellen **PREMAX** AUP-T en **PROFI** AMX-T kunnen twee vaatwasrekken met vaat tegelijkertijd worden gewassen. Hiermee vermijdt u onnodige wachttijden en vergroot u uw capaciteit.

XL WASKAMER

Meer ruimte voor betere prestaties

Schalen, bakplaten, EN-containers of grotere borden: met de **PROFI** AMXXL en **PREMAX** AUPL wast u moeiteloos grote voorwerpen. De grotere XL-wasruimte biedt plaats aan vaatwerk tot 600 x 400 mm, zoals dienbladen, bakplaten en EN-containers.



HOBART

HOBART
SMART
CONNECT

SMARTCONNECT



HOBART SMARTCONNECT APP

Belangrijkste kenmerken in één oogopslag

De HOBART SmartConnect-app* biedt u een uitgebreid overzicht van de status van uw vaatwassers.

Verbinden, leren, profiteren


Op basis van deze gegevens kunt u stilstand vermijden en contact opnemen met de service van Hobart of een erkende servicepartner. Ook voor kleinere storingen geeft SmartConnect geïllustreerde instructies, zodat u deze zelf kunt verhelpen.

*Gratis. Prijzen kunnen worden gewijzigd.


Een overzicht van alle functies

- Machinestatus (blijf op de hoogte van de status van al uw machines)
- Machine-informatie (met alle belangrijke instellingen en machine-informatie)
- Registratie van foutcodes (u wordt bovendien per e-mail op de hoogte gesteld van eventuele systeemfouten)
- Bedrijfskostencalculator (overzicht van de verbruikskosten)
- Hygiëne informatie (als logboek)
- Machinebedrijf (informatie over het efficiënte gebruik van de machine)
- Via de app kunnen bepaalde machineparameters worden geconfigureerd.

Meer informatie over de beschikbaarheid van SmartConnect in verschillende landen en talen, evenals andere informatie, vindt u op www.HobartSmartConnect.com.




HOBART




TEKENINGEN


AMX | AMXX




AUP




AMXXL




AUPL



AMXT



AUPT



* Voetverstelling +/- 25 mm

** 151 mm met optionele warmteterugwinning via afvoerwater



Optionele energierugwinning uit stoom VAPOSTOP ER

- [1] Afvoerslang
- [2] Wateraansluiting
- [3] Aansluitkabel
- [4] zeep
- [5] naglans
- [6] PERMANENT-CLEAN afvoerslang

FUNCTIES

MODELLEN	PROFI-LIJN			
	AMX	AMXX	AMXXL	AMXT
ASR automatische vuilverwijdering	–	–	–	–

UITSTEKEND WASRESULTAAT

Intensief programma met stoom	–	–	–	–
POWER-PLUS wasprogramma	–	–	–	–
GENIUS-X ² fijnfilter systeem	●	●	●	●
Zeefdetectie	●	●	●	●
Reinigingsprogramma voor het verwijderen van zetmeel	●	●	●	●
ROTOR-X wassysteem	–	●	●	–

UITERST ZUINIG

Geïsoleerde kap voor warmte en geluid	●	●	●	●
Volledig gesloten kap	●	●	●	●
Energierugwinning uit stoom VAPOSTOP ER	○	○	○	○
Energierugwinning uit afvoerwater	○	○	○	○
ECO programma	–	–	–	–
SENSO-ACTIVE resource management	●	●	●	●
Intelligent energiebeheer	–	●	●	–

GEBRUIKSGEMAK

Geïntegreerde WiFi-module*	●	●	●	●
SmartConnect app**	●	●	●	●
VISIOTRONIC-TOUCH besturing	●	●	●	●
Indicatie resterende tijd	●	●	●	●
Navulsignaal voor chemische containers	○	○	○	○
Zelfreinigend wassysteem	●	●	●	●
CLIP-IN was- en spoelsysteem	●	●	●	●
Hygiëne programma	●	●	●	●
Automatisch zelfreinigingsprogramma	●	●	●	●
Detectie van vervuiling van de zeef	–	●	●	●
Geïntegreerde waterontharder	○	○	○	–
Kaplift***	○	○	○	○
USB interface	●	●	●	●

FLEXIBILITEIT

XL waskamer	–	–	●	–
Dubbele capaciteit	–	–	–	●
Installatie varianten	●	●	●	●

MODELLEN	PREMAX-LIJN		
	AUP	AUPL	AUPT
ASR automatische vuilverwijdering	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF
UITSTEKEND WASRESULTAAT			
Intensief programma met stoom	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF
POWER-PLUS wasprogramma	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF
GENIUS-X ² fijnfilter systeem	●	●	●
Zeefdetectie	●	●	●
Reinigingsprogramma voor het verwijderen van zetmeel	●	●	●
ROTOR-X wassysteem	●	●	●
UITERST ZUINIG			
Geïsoleerde kap voor warmte en geluid	●	●	●
Volledig gesloten kap	●	●	●
Energierugwinning uit stoom VAPOSTOP ER	○	○	○
Energierugwinning uit afvoerwater	○	○	○
ECO programma	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF
SENSO-ACTIVE resource management	●	●	●
Intelligent energiebeheer	●	●	●
GEBRUIKSGEMAK			
Geïntegreerde WiFi-module*	●	●	●
SmartConnect app**	●	●	●
VISIOTRONIC-TOUCH besturing	●	●	●
Indicatie resterende tijd	●	●	●
Navulsignaal voor chemische containers	○	○	○
Zelfreinigend wassysteem	●	●	●
CLIP-IN was- en spoelsysteem	●	●	●
Hygiëne programma	●	●	●
Automatisch zelfreinigingsprogramma	●	●	●
Detectie van vervuiling van de zeef	●	●	●
Geïntegreerde waterontharder	○	○	—
Kaplift***	○	○	○
USB interface	●	●	●
FLEXIBILITEIT			
XL waskamer	—	●	—
Dubbele capaciteit	—	—	●
Installatie varianten	●	●	●

● Inclusief ○ Optioneel — Niet beschikbaar

* Meer informatie over de beschikbaarheid van SmartConnect in verschillende landen en talen, evenals andere informatie, vindt u op www.HobartSmartConnect.com. ** 5 jaar gratis te gebruiken. *** Automatische kaplift is niet mogelijk bij hoekinstallaties van PREMAX AUP/AUPL.

TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN	PROFI-LIJN			
	AMX	AMXX	AMXXL	AMXT
CYCLUSTIJDEN*	60 / 90 / 180 sec. en speciale programma's	52 / 75 / 180 sec. en speciale programma's	52 / 75 / 180 sec. en speciale programma's	60 / 90 / 180 sec. en speciale programma's
CAPACITEIT				
Rekken	60 /h	70 /h	70 /h	120 /h
Borden	1.080 /h	1.260 /h	1.680 /h	2.160 /h
Glazen	2.160 /h	2.520 /h	2.520 /h	4.320 /h
TANKINHOUD	23 l	40 l	40 l	40 l
WATERVERBRUIK	1,8 l/rek**	1,8 l/rek**	1,8 l/rek**	1,8 l/rek**
POMPUITGANG	0,7 kW	1,2 kW	1,2 kW	2 x 0,7 kW
Tankverwarming	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	3,3 kW
VERWARMINGSVERMOGEN				
Standaard	6,1 kW	12,2 kW / 6,1 kW met warmteterugwinning uit afvoerwater	12,2 kW / 6,1 kW met warmteterugwinning uit afvoerwater	12,2 kW
Aanpasbaar	—	6,1 kW	6,1 kW	6,1 kW
TOTALE AANSLUITWAARDE				
Standaard	6,9 kW 3 x 16 A	15,9 kW 3 x 32 A / 7,3 kW 3 x 16 A met energierugwinning uit afvoerwater	15,9 kW 3 x 32 A / 7,3 kW 3 x 16 A met energierugwinning uit afvoerwater	16,5 kW 3 x 32 A
Aanpasbaar	—	9,7 kW 3 x 25 A	9,7 kW 3 x 25 A	10,4 kW 3 x 20 A
Stroomsoort	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
AFMETINGEN				
Breedte	635 mm	635 mm	735 mm	1.269 mm
Diepte	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm
Hoogte	1.510 mm	1.510 mm	1.610 mm	1.510 mm
Invoerhoogte	440 mm	440 mm	540 mm	440 mm
Hoogte bij geopende kap	1.995 mm	1.995 mm	2.195 mm	1.995 mm
Afmeting rek	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 600 x 500 mm	500 x 500 mm

* De machine is uitgerust met een automatische cyclustijdcontrole die zorgt voor hygiënische spoeltemperaturen, zelfs bij koudwatertoevoer of bij verminderde verwarmingsprestaties.

** Het waterverbruik kan variëren afhankelijk van de mate van vervuiling en het programma.

MODELLEN	PREMAX-LIJN		
	AUP	AUPL	AUPT
CYCLUSTIJDEN*	52 / 70 / 170 / 180 sec. en speciale programma's	52 / 70 / 170 / 180 sec. en speciale programma's	52 / 70 / 170 / 180 sec. en speciale programma's
CAPACITEIT			
Rekken	70 /h	70 /h	140 /h
Borden	1.260 /h	1.680 /h	2.520 /h
Glazen	2.520 /h	2.520 /h	5.040 /h
TANKINHOUD	40 l	40 l	80 l
WATERVERBRUIK	1,4 l/rek**	1,4 l/rek**	1,4 l/rek**
POMPUITGANG	1 x 1,2 kW + 1 x 0,7 kW	1 x 1,2 kW + 1 x 0,7 kW	2 x 1,2 kW + 2 x 0,7 kW
Tankverwarming	2,5 kW	2,5 kW	6,0 kW
VERWARMINGSVERMOGEN			
Standaard	12,2 kW	12,2 kW	12,2 kW
Aanpasbaar	6,1 kW	6,1 kW	6,1 kW
TOTALE AANSLUITWAARDE			
Standaard	16,6 kW 3 x 32 A	16,6 kW 3 x 32 A	21,9 kW 3 x 35 A
Aanpasbaar	10,5 kW 3 x 25 A	10,5 kW 3 x 25 A	18,5 kW 3 x 32 A
Stroomsoort	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
AFMETINGEN			
Breedte	635 mm	735 mm	1.269 mm
Diepte	742 mm	742 mm	742 mm
Hoogte	1.510 mm	1.610 mm	1.510 mm
Invoerhoogte	440 mm	540 mm	440 mm
Hoogte bij geopende kap	1.995 mm	2.195 mm	1.995 mm
Afmeting rek	500 x 500 mm	500 x 500 600 x 500 mm	500 x 500 mm

Oplossingen voor een uitstekend wasresultaat.

WATER BEHANDELING

De juiste oplossing voor elke waterkwaliteit: wateronthardingssystemen om kalkaanslag te voorkomen en osmo-se-systemen voor een vlekkeloos schoon resultaat.

CHEMISCHE VAATWASMIDDELEN

Voor iedere toepassing het juiste vaatwasmiddel - perfect op de machine afgestemd. De hygiënelijn HYLINE.





ONZE VISIE

Wassen zonder water

Uit uitgebreid marktonderzoek is gebleken dat onze klanten vaatwastechnologie verwachten die efficiëntie combineert met optimale prestaties. We richten ons op het voldoen aan deze eisen en ze vormen de basis van onze visie "wassen zonder water". Deze visie is onze voortdurende drijfveer om nieuw terrein te betreden, zodat we het verbruik van water, energie en chemicaliën voortdurend kunnen verminderen. We blijven dit doel methodisch en met innovatieve oplossingen nastreven.

HET BEDRIJF

Wij zijn HOBART

HOBART is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van professionele vaatwasapparatuur en een bekende leverancier van kook-, voedselbereidings- en milieutechnologie. HOBART werd in 1897 in Troy, Ohio, opgericht en heeft vandaag de dag wereldwijd ruim 6.900 werknemers. In de productievestiging in Offenburg in Duitsland ontwikkelt, produceert en distribueert HOBART vaatwastechniek wereldwijd. Hotels en catering, cafetaria's, bakkerijen en slagerijen, supermarkten, luchtvaartmaatschappijen, cruiseschepen, leveranciers voor de auto-industrie, onderzoekscentra en farmaceutische bedrijven. Overal ter wereld vertrouwen op onze innovatieve producten, die zich al meer dan 125 jaar lang hebben bewezen.



MADE IN GERMANY

Deze belofte maken wij graag waar, het is de visie waaraan alle HOBART medewerkers aan meewerken.



smartclean 
smartgreen 

ONZE FOCUS

Innovatief – Economisch – Duurzaam

Dat is onze missie. Onze prioriteit ligt altijd bij het voordeel voor de klant en wij blijven onze producten voortdurend verbeteren. Ons technologisch centrum en ons eigen innovatiecentrum voor vaatwastechnologie op ons hoofdkantoor in Duitsland maken dit mogelijk. Hier worden onze innovatieve krachten gebundeld om producten te creëren die een echte meerwaarde bieden voor onze klanten. Voor ons betekent economisch zijn zorgen voor lage bedrijfskosten en een laag verbruik van middelen. Voor ons betekent duurzaam zijn verantwoordelijk omgaan met middelen en een duurzame energiepolitiek. Dat geldt niet alleen voor het product als zodanig, maar het is alomvattend voor alle afdelingen van het bedrijf zoals inkoop of productie.

HOBART SERVICE

Vakbekwaam – Snel – Betrouwbaar

HOBART biedt een wereldwijd servicepartnernetwerk voor alle producten. Deze technici voeren onderhouds- en reparatiewerkzaamheden altijd vakkundig, snel en betrouwbaar uit. Dankzij regelmatige trainingen en jarenlange ervaring beschikken zij over gedetailleerde productkennis en helpen zij u zodat u zich kunt concentreren op uw onderneming.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

Service:

Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

BELGIUM

HOBART BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be | www.hobart.be

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk | www.hobart.dk

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr | www.hobart.fr

ITALY

ITW APPLIANCE COMPONENTS SRL

DIVISIONE HOBART ITALIA

Via Visconti di Modrone, 7 | 20122 Milano
info@hobart.it | www.hobart.it

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp | www.hobart.co.jp

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompomolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl | www.hobart.nl

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no | www.hobart.no

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

SPAIN

HOBART ESPAÑA

DIVISION DE ITW ESPAÑA, S.L.U.

Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es | www.hobart.es

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se | www.hobart.se

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81
enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 |
77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com