



VAATWASTECHNIEK

GLAZENWASMACHINE **GP** | GC/GX



A photograph of a social scene at a bar. In the foreground, a woman with blonde hair tied back is seen from the side, wearing a black sleeveless top. She is looking towards a woman with long dark hair who is smiling and looking at the bartender. The bartender's arm is visible on the right, pouring a drink into a small glass. The bar counter is wooden and has several glasses on it. In the background, other patrons are visible, and the bar is lit with warm, hanging light bulbs. Large white text is overlaid on the top right of the image.

650 DROG
ZONDER

HOBART

VOLLEDIGE PRESTATIES IN UW KEUKEN

HOBART is leverancier en producent van betrouwbare, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige apparatuur. De apparatuur is ontwikkeld en getest, zodat we er zeker van zijn dat elke uitdaging aangegaan kan worden met HOBART!

Let's make it happen!

GE GLAZEN R POLEREN





7 BRANCHES

meerdere uitdagingen

1 OPLOSSING



HORECA

Bar & Pub / Bistro & Cafe /
Hotel & Restaurant



CATERING

Ziekenhuis / Gezondheidszorg
Kantine / Educatie - School & Universiteit



BAKKERIJ

Winkels / Productie / Industrie



SLAGERIJ

Slagerij / Vleesverwerkende industrie



INDUSTRIE



GLOBAL MARINE



AIRLINE CATERING



PROFI OF PREMAX DE KEUS IS AAN U!

De **PROFI**-lijn – alles wat een professionele vaatwasmachine nodig heeft. De succesvolle productreeks van HOBART wordt overal toegepast, daar waar vraag is naar het werk van een echte professional, als het gaat om het reinigen van veel en vuil vaatwerk. Hier wordt efficiënte vaatwastechniek en een groot bedieningscomfort met lage bedrijfskosten gecombineerd. De verschillende mogelijke uitvoeringen zorgen ervoor dat de **PROFI**-lijn een op maat gemaakte oplossing biedt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

PROFI-LIJN

De **PREMAX**-lijn is de perfecte keuze voor iedereen die op alle vlakken een hogere mate van betrouwbaarheid nodig heeft: minimale bedrijfskosten en indrukwekkend gebruiksgemak, gecombineerd met hoge prestaties. Onze **PREMAX**-lijn behoort tot de meest zuinige en innovatieve vaatwassers op de markt. Naast de kenmerken van de **PROFI**-modellen overtuigt **PREMAX** gebruikers met zijn speciale producteigenschappen en is het de ideale partner voor de hoogste normen op het gebied van vaatwassen.

PREMAX-LIJN

DE MODELLEN

WIJ HELPEN GRAAG BIJ UW KEUZE!

PROFI GC

Het compacte model voor professionele eisen in de horeca. Met een waterverbruik van slechts 1,7 liter is dit een van de zuinigste glazenwasmachines op de markt.

Rekafmeting 400 x 400 mm,
compacte inbouwhoogte van 705 mm



PROFI GXC

De optimale oplossing voor grotere hoeveelheden, maar met een geringe machinehoogte - ideaal voor het inbouwen onder een bar.

Rekafmeting 500 x 500 mm,
compacte inbouwhoogte van 705 mm



PROFI GX

Het grote **PROFI** model voor horecabedrijven met grotere volumes.

Rekafmeting 500 x 500 mm,
inbouwhoogte van 825 mm



HOBART



DE MODELLEN

WIJ HELPEN GRAAG BIJ UW KEUZE!

PREMAX-LIJN EXCLUSIEF

PREMAX GPCROI

De **PREMAX** GPCROI is met de geïntegreerde osmose installatie, alsook met de geïntegreerde droging, de machine voor een schoon glas. De machine is ideaal voor onder de bar, omdat er met het openen van de deur geen stoomwolk uittreedt.

Rekafmeting 500 x 500, inbouwhoogte van 820 mm



PREMAX GP

Het premium model met geïntegreerde droging zorgt voor een optimaal droogresultaat. De machine is de ideale oplossing voor onder de bar, aangezien er geen stoom uittreedt bij het openen van de deur.

Rekafmeting 500 x 500 mm, inbouwhoogte van 825 mm



UITERST ZUINIG

SENSO-ACTIVE MANAGEMENT

Een verantwoordelijk waterverbruik

De kwaliteit van het water wordt continu gemonitord en het waterverbruik wordt hierop automatisch aangepast. Bij een lagere hoeveelheid vuil blijft het waterverbruik gering, terwijl het bij een hogere hoeveelheid wordt verhoogd.

Lagere operationele kosten

Alleen al door het innovatief gebruik van hulpbronnen kunnen de bedrijfskosten aanzienlijk worden verlaagd.

De voordelen

- Betrouwbaar spoelresultaat, ook bij een grote vuilinvoer.
- Glazenwasmachine corrigeert gebruikersfouten.
- Continue verversing van het waswater door toevoer van voldoende vers water.
- Volledig afpompen en opnieuw vullen is niet meer nodig.

2IN1 DUBBELE BELADINGSSYSTEEM

Hoeveelheid vaat verdubbelen - Kosten halveren


Bij hotels, cafés en bistro's waar men vaak een gemixte vaat heeft, kan door het 2IN1 dubbele beladingssysteem de capaciteit van de vaatwasmachine duidelijk verhoogd worden. Met behulp van het dubbelreksysteem kunt u in het bovenste rek borden tot 250 mm hoog afwassen. In het onderste rek kunnen dan kopjes, glazen en schaaltes tot een hoogte van 110 mm tegelijkertijd worden afgewassen. Daarvoor wordt een uitneembare rekgeleider gebruikt, die boven de onderste korf wordt geplaatst.

Belangrijke kenmerken

- Het bovenste rek biedt plaats aan borden met een maximale diameter van 250 mm.
- Het onderste rek is voor kopjes, glazen en kommen met een maximale hoogte van 110 mm.

Dat betekent

Dankzij de optimale benutting van de glazenwasmachine wordt het verbruik van water, energie en wasmiddelen tot wel 50 % gereduceerd in vergelijking tot conventionele vaatwasmachines.





OPTIMAAL WASRESULTAAT

PREMAX -LIJN EXCLUSIEF

TOP-DRY DROGING

Voor een optimaal droogresultaat

Het afdrogen van nat vaatwerk is tijdrovend: de HOBART TOP-DRY droging zorgt voor een subliem droogresultaat. Hierbij wordt na het wasprogramma de vochtige lucht met een hydrothermische energieopslag omgezet naar droge hete lucht.

De voordelen in het kort

- De vochtigheid kan niet meer op de vaat neerslaan.
- Bestek en glaswerk hoeft niet meer handmatig gedroogd en gepoleerd worden.
- Het klimaat in de spoelruimte blijft veel aangenamer.
- Tijdens piekuren, als er niet gewacht kan worden tot het einde van het wasprogramma, kan het droogproces te allen tijden onderbroken worden.

Omdat het droogstelsel vochtige lucht gebruikt uit de waskamer en dit omzet naar hete lucht, is er geen additioneel energieverbruik.

ZELFREINIGEND WASSYSTEEM

Geen verstopte sproeiers meer

Het gecombineerde was- en naspoelsysteem beschikt over een innovatieve, gepatenteerde zelfreiniging van de wasarmen bij elke spoelbeurt.

Hoe werkt dat?

Aan beide zijden van het gecombineerde was- en naspoelsysteem bevindt zich een bal in de uitgangspositie nabij de reinigingsopening. Wanneer het programma in de 'softstart' modus start, stromen eventuele aanwezige vuildeeltjes binnen één seconde uit de reinigingsopening. Na één seconde sluit de kogel de opening en wordt het waswater via de groothoeksproeiers over het vaatwerk verdeeld.



VIDEO
TOP-DRY DROGING



OPTIMAAL WASRESULTAAT

GENIUS-X² FIJNFILTER SYSTEEM

Houdt het waswater continu schoon

Het verder ontwikkelde fijnfiltersysteem reinigt het vervuilde waswater in slechts drie stappen en reduceert daarmee het wasmiddelverbruik.

De wastank blijft schoon

Grof vuil en etensresten worden in de zeefmand opgevangen en kunnen niet in de wastank terechtkomen.

Het fijne vuil wordt weggepompt

Na 10 seconden wordt het verzamelde fijne vuil uit de machine gepompt.

Het wassen doet de rest

Het resterende fijne vuil wordt verzameld tijdens het wassen en daarna de machine uitgepompt.

Bonus pluspunt

Tijdens het afpompen reinigt het systeem zichzelf automatisch waardoor handmatig schoonmaken wordt geëlimineerd.

OMGEKEERDE OSMOSE

Voorkomt vlekken voordat ze ontstaan

Ongewenste vlekken op de glazen? Water bevat mineralen en die laten bij het opdrogen van het glas vaak zichtbare sporen na - dat ziet er niet schoon uit.

Stop watervlekken: met de geïntegreerde osmose RO-I of de optionele vrijstaande variant RO-S wordt het lastige poleren overbodig. Hygiënische risico's die door het handmatig poleren kunnen ontstaan, worden vooraf vermeden. Door het verwijderen van alle mineralen die vlekken veroorzaken, komen borden, bestek en glazen schoon en glanzend uit de vaatwasmachine.

Belangrijke notitie

De compacte glazenwasmachines GC, GCP en GXC zijn met een geïntegreerde osmose installatie te verkrijgen. De vrijstaande RO-S is beschikbaar voor alle voorlader vaatwasmachines. De GPC is enkel verkrijgbaar met RO-I.

ZEEFDETECTIE

Controleert of de tankafdekzeef en het fijnfilter op de juiste manier zijn geplaatst.

Als het zeefstelsysteem niet correct is aangebracht, geeft de besturing een waarschuwing weer. Het wasprogramma kan alleen worden voortgezet als de zeef op de juiste manier in de machine is gepositioneerd.

Dat betekent voor u

- Dat de pomp wordt beschermd tegen afgebroken onderdelen en klein bestek.
- Dat u bespaart op reinigingsmiddel en zo de bedrijfskosten verlaagt.
- Dat het vuil wordt tegengehouden.



GROOTHOEKSPROEIERS

Voor reiniging in elke hoek

Het wasresultaat hangt van meerdere factoren af. Een belangrijke factor is de precieze verdeling van het water en het reinigingsmiddel. Voor optimale werking hebben de sproeiers van HOBART een speciale vorm. Hierdoor kunnen ze een groter oppervlak nauwkeuriger bestrijken.

Het voordeel

Het wasresultaat - met name in de hoeken - wordt sterk verbeterd.

SPECIALE WASPROGRAMMA'S

Laat uw glazen blinken

Wast u uw glazen zorgvuldig met de hand, of bent u ontevreden over het wasresultaat van de glazenwasmachine? Vertrouw dan op onze speciale programma's.

Intensief programma: Hoge glazen worden gewassen met meer naspoelwater om vuil te verwijderen dat in de bodem van een glas zou kunnen achterblijven.

Koude naspoeling: De glazen worden direct na de naspoeling met koud water afgekoeld. Daardoor kunnen de glazen op drukke momenten achter de bar direct weer worden ingezet. Het betekent ook dat de drankjes niet door het glas worden opgewarmd en dat bierschuim overeind blijft.

Programma voor grondige reiniging: Het is gebruikelijk dat nieuwe glazen van een beschermlaag zijn voorzien. Ons speciale wasprogramma basic clean verwijdt de beschermlaag met slechts één druk op de knop.

REUSABLES VAATWASOPLOSSINGEN

Voor herbruikbare bekertjes, schalen en flessen

Niet alleen bekertjes, schalen, etc. worden schoon en droog in de voorlader vaatwasmachines van HOBART. Dankzij de geïntegreerde TOP-DRY droging kunt u met behulp van de accessoires ook flessen eenvoudig hygiënisch wassen.



Krijg meer informatie!

www.hobart.nl/REUSABLES



HOBART



EENVOUDIGE WERKWIJZE

PREMAX -LIJN EXCLUSIEF

VAPOSTOP²

Stopt de stoomwolken

Wie de glazenwasmachine direct na het wasproces opent, kan een wolk van hete stoom tegemoet zien.

Daar komt nu een einde aan: De innovatieve VAPOSTOP² maakt gebruik van een ventilatie systeem om de 60 °C hete stoom af te breken in de machine. Hiermee wordt het ontsnappen van de stoom voorkomen.

De pluspunten in een overzicht

- Het uitruimen van de vaatwasmachine wordt een stuk aangenamer.
- Gasten aan de bar worden niet langer gestoord door de stoomuittreding.
- Aanrechtbladen van houtmaterialen worden beschermd.
- Er wordt minder stoom aan de ruimte afgegeven.

VISIOTRONIC-TOUCH BESTURING

Een eenvoudige bediening voor iedereen

Een éénknopsbediening met een kleuren touchscreen - eenvoudiger kan het niet. De VISIOTRONIC-TOUCH besturing versimpelt het gebruik van de machine. Het geeft alle belangrijke informatie in de vorm van tekst en symbolen in het display.

De voordelen

- Eenvoudige selectie van programma's.
- Instellingen kunnen gemakkelijk aangepast worden.
- Alle belangrijke informatie kan snel worden opgevraagd.



VIDEO
VISIOTRONIC-TOUCH
BESTURING





EENVOUDIGE WERKWIJZE

INDICATIE RESTERENDE TIJD

Het wasproces volgen

De VISIOTRONIC-TOUCH besturing op de HOBART glazenwasmachines geeft de voortgang van het wasprogramma aan.

- Blauw: Programma is zojuist gestart
- Deels groen: Machine wast
- Groen: Programma beëindigd / machine startklaar
- Rood: Storings- of waarschuwing melding

HYGIËNE PROGRAMMA

Gaat de strijd aan met kiemen en bacteriën

In de loop der tijd kan kalk en vervuiling zich in de vaatwasmachine opstapelen. Met het gepatenteerde hygiëneprogramma krijgen kiemen en bacteriën geen kans.

Meldingen op het display zorgen ervoor dat het duidelijk is wanneer het hygiëneprogramma gestart moet worden. Het is dan de bedoeling om een hygiënetablet in de vaatwasmachine te leggen en het programma te starten. In een korte tijd is de glazenwasmachine weer hygiënisch schoon.

De voordelen op een rij

- Snelle bestrijding van kalkafzettingen.
- Vuilophopingen in de machine worden opgelost.



CLIP-IN WAS-EN SPOELSYSTEEM

Maakt het schoonmaken van de machines ongelofelijk eenvoudig

Om uw werk gemakkelijker te maken, kan het was- en naspoelsysteem met slechts één beweging worden verwijderd en teruggeplaatst dankzij het CLIP-IN-systeem.

SOFT-START WASPOMP

Voor een stille start

In bistro's en achter de bar worden de glazenwasmachines vaak geplaatst in een ruimte waar de gasten zich bevinden. De SOFT-START waspomp zorgt ervoor dat de gasten hun gesprekken kunnen blijven voeren als er een wasprogramma wordt gestart.

SIGNAAL VOOR HERVULLING

Simpele en efficiënte controle van de hoeveelheid wasmiddelen

Met het geïntegreerde signaal voor hervulling kan de hoeveelheid wasmiddelen worden bewaakt. Daarmee is het zeker dat de vaatwasmachine altijd is voorzien van reinigings- en naglansmiddel en zodoende optimale wasresultaten behaalt.

AUTOMATISCH ZELFREINIGINGSPROGRAMMA

Reinigt de binnenkant van uw vaatwasmachine na elke wasdag

Na elke wasdag wordt automatisch een zelfreinigingsprogramma uitgevoerd, waarbij met vers water vuilresten uit de binnenkant van de vaatwasmachine worden gespoeld.

GEÏNTEGREERD WASMIDDELRRESERVOIR

Bespaar ruimte en vul wasmiddel gemakkelijk bij

De integreerbare reservoirs voor reinigings- en naspoelmiddel kunnen ook worden ingebouwd in de machine. De grote openingen maken het eenvoudig om de wasmiddelen bij te vullen zonder verspilling.



USB INTERFACE

Voor eenvoudige data documentatie

Temperaturen, storingen en geselecteerde programma's moeten permanent worden gedocumenteerd ter monitoring. De VISIOTRONIC-TOUCH besturing zal deze intensieve taak automatisch uitvoeren.

Gemakkelijk operationele- en verbruiksdata exporteren

De glazenwasmachine heeft een USB interface voor het eenvoudig downloaden van de operationele data en de hygiëne parameters. Het maakt het mogelijk om alle data te bewaren op een externe opslagmedium.

HOBART



BETROUWBAARHEID & FLEXIBILITEIT

MULTI-PHASING (230/400 V)

Flexibiliteit bij de installatie van de vaatwasmachine

De glazenwasmachine kan gebruikt worden met 230 V of 400 V. Dit kan worden omgezet door het aanpassen van de stekker.

705 MM INBOUWHOOGTE

Geschikt voor onder de bar

Compact en ruimtebesparend: De glazenwasmachines **PROFI GC** en **PROFI GXC** kunnen met een inbouwhoogte van slechts 705 mm onder elke bar worden geplaatst.



UITGEBALANCEERDE DEUR

Een zachte geluidsloze opening en sluiting van de deur

De deur van de glazenwasmachine heeft gasgeveerde dempers. Deze beschermt de vaat en voorkomt slijtage aan de deurophanging.

Wat meer: Het wasrek heeft een geleiding over de deur waardoor het in- en uitladen van de machine gemakkelijker wordt.



A woman with brown hair in a bun, wearing a red and white plaid shirt and a dark blue striped apron, is looking down at a smartphone in her hands. She is standing in a cafe or kitchen area with a coffee grinder and other equipment visible in the background. The lighting is warm and natural.

HOBART

HOBART
SMART
CONNECT

SMARTCONNECT



HOBART SMARTCONNECT APP

Belangrijkste kenmerken in één oogopslag

De HOBART SmartConnect-app* biedt u een uitgebreid overzicht van de status van uw vaatwassers.

Verbinden, leren, profiteren

Op basis van deze gegevens kunt u stilstand voorkomen en contact opnemen met de service van HOBART. SmartConnect geeft ook geïllustreerde instructies voor kleinere storingen, zodat u deze zelf kunt verhelpen.

*Gratis. Prijzen kunnen worden gewijzigd.

Een overzicht van alle functies

- Machine status (blijf up-to-date met betrekking tot de statussen van al uw machines).
- Machine-informatie (met alle belangrijke instellingen en machine-informatie).
- Registratie van foutmeldingen (bovendien wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van eventuele systeemfouten).
- Bedrijfskostencalculator (overzicht van de verbruikskosten).
- Hygiëne informatie (als logboek).
- Bedrijfscyclus (informatie over het efficiënte gebruik van de machine).

Meer informatie over de beschikbaarheid van SmartConnect in verschillende landen en talen en meer informatie vindt u op www.HobartSmartConnect.com




HOBART




TEKENINGEN


GC




GXC



GPCROI



GX | GP



- [1] Afvoerslang
- [2] Water aanvoerslang
- [3] Aansluitkabel
- [4] Reinigingsmiddel
- [5] Naglansmiddel

UITVOERING

MODELLEN	PROFI LIJN			PREMAX LIJN	
	GC	GXC	GX	GPCROI	GP

UITERST ZUINIG

SENSO-ACTIVE management	–	●	●	●	●
2IN1 dubbele beladingssysteem	–	–	○	–	○

OPTIMAAL WASRESULTAAT

TOP-DRY droging	–	–	–	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF
GENIUS-X ² fijnfilter systeem	●	●	●	●	●
Geïntegreerde omgekeerde osmose RO-I	○	○	–	●	–
Vrijstaande omgekeerde osmose RO-S	○	○	○	–	○
Zeefdetectie	●	●	●	●	●
Naspoelpomp	●	●	●	●	●
Groothoeksproeiers	●	●	●	●	●
Koude naspoeling	●	●	●	●	●
Intensief programma	●	●	●	●	●
Programma voor grondige reiniging	●	●	●	●	●
Vaatwasoplossingen voor reusables	–	○	○	○	○
Flessen wassysteem	–	○	○	○	○
Vaatwasoplossing voor herbruikbare bekercs	–	○	○	○	○

EENVOUDIGE BEDIENING

VAPOSTOP ²	–	–	–	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF	● PREMAX LIJN EXCLUSIEF
Geïntegreerde WLAN-Module	●	●	●	●	●
SmartConnect app*	●	●	●	●	●
VISIOTRONIC-TOUCH besturing	●	●	●	●	●
VAPOSTOP	–	–	–	–	–
Indicatie resterende tijd	●	●	●	●	●
Vulniveau-indicator voor chemicaliëncontainer	○	○	○	○	○
Hygiëne programma	●	●	●	●	●
CLIP-IN was- en spoelsysteem	●	●	●	●	●
SOFT-START waspomp	●	●	●	●	●
Integreerbaar voorraadreservoir	○	○	○	○	○
Automatisch zelfreinigingsprogramma	●	●	●	●	●
USB interface	●	●	●	●	●
Zelfreinigend wassysteem	–	●	●	●	●

BETROUWBAARHEID & FLEXIBILITEIT

Gedempte deuraanslag	●	●	●	●	●
Afvoerpomp	●	●	●	●	●
Multi-Phasing (230/400 V)	●	●	●	●	●

● inclusief

○ optie

– niet aanwezig

* Op www.HobartSmartConnect.com kunt u zien in welke landen en talen SmartConnect beschikbaar is. Kostenloos gebruik voor 5 jaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN	PROFI LIJN			PREMAX LIJN	
	GC	GXC	GX	GPCROI	GP
PROGRAMMADUUR*	75 / 120 sec. en speciale programma	60 / 90 / 120 sec. en speciale programma	60 / 90 / 120 sec. en speciale programma	60 / 90 / 120 sec. en speciale programmat	60 / 90 / 120 sec. en speciale programmat
PRESTATIES					
Rekken	48 / h	60 / h	60 / h	60 / h	60 / h
Glazen	960 / h	2.160 / h	2.160 / h	2.160 / h	2.160 / h
TANKINHOUD	8,0 l	10,6 l	10,6 l	10,6 l	10,6 l
WATERVERBRUIK	1,7 l/rack	1,8 l/rack	1,8 l/rack	1,8 l/rack	1,8 l/rack
POMPCAPACITEIT	0,4 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW
TANKVERWARMING	2,4 kW	1,7 kW	1,7 kW	1,7 kW	1,7 kW
VERWARMINGSVERMOGEN					
Fabrieksinstelling	4,1 kW	6,1 kW	6,1 kW	6,1 kW	6,1 kW
Aanpasbaar	2,8 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
TOTALE AANSLUITWAARDE					
Fabrieksinstelling	4,6 kW 3 x 16A	6,7 kW 3 x 16 A	6,7 kW 3 x 16A	6,7 kW 3 x 16 A	6,7 kW 3 x 16 A
Aanpasbaar	3,2 kW 16 A	2,6 kW 16 A	2,6 kW 16A	3,3 kW 16 A	3,3 kW 16 A
Stroomsoort**	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
AFMETINGEN					
Breedte	460 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Diepte	590 mm	603 mm	603 mm	603 mm	603 mm
Hoogte	705 mm	705 mm	825 mm	820 mm	825 mm
Invoerhoogte	315 mm	305 mm	425 mm	305 (248) mm***	425 (370) mm***
Afmeting rek	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm

* Om te waarborgen dat hygienische spoeltemperaturen ook bij een koudwateraansluiting of minder verwarmingsprestatie worden bereikt, heeft de machine een automatische programmatijdsbesturing.

** Multi-Phasing maakt het mogelijk dat de glazenwasmachine naar keuze op zowel 230 V of 400 V geïnstalleerd kan worden. Ter plekke kan de machine voorzien worden van de juiste stekker.

*** Bij machines met TOP-DRY is de hoogte van de linkerachterhoek verminderd

CONCEPTOPLOSSINGEN voor een optimaal spoelresultaat

WATERBEHANDELING

Voor iedere waterkwaliteit de juiste oplossing: De gedeeltelijke en volledige waterfilters HYDROLINE STAR en STAR EXTRA leveren een vlek vrij wasresultaat vanuit de het omgekeerde osmose systeem HYDROLINE PURE RO-S zonder napoleren.

CHEMISCHE VAATWASMIDDELEN

Voor iedere toepassing het juiste vaatwasmiddel – perfect op de machine afgestemd. **De hygiënelijn HYLINE.**





ONZE VISIE

Wassen zonder water

Uit uitgebreid marktonderzoek is gebleken dat onze klanten vaatwastechnologie verwachten die efficiëntie combineert met optimale prestaties. We richten ons op het voldoen aan deze eisen en ze vormen de basis van onze visie "wassen zonder water". Deze visie is onze voortdurende drijfveer om nieuw terrein te betreden, zodat we het verbruik van water, energie en chemicaliën voortdurend kunnen verminderen. We blijven dit doel methodisch en met innovatieve oplossingen nastreven.

HET BEDRIJF

Wij zijn HOBART

HOBART is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van professionele vaatwasapparatuur en een bekende leverancier van kook-, voedselbereidings- en milieutechnologie. HOBART werd in 1897 in Troy, Ohio, opgericht en heeft vandaag de dag wereldwijd ruim 6.900 werknemers. In de productievestiging in Offenburg in Duitsland ontwikkelt, produceert en distribueert HOBART vaatwastechniek wereldwijd. Hotels en catering, cafetaria's, bakkerijen en slagerijen, supermarkten, luchtvaartmaatschappijen, cruiseschepen, leveranciers voor de auto-industrie, onderzoekscentra en farmaceutische bedrijven. Overal ter wereld vertrouwen op onze innovatieve producten, die zich al meer dan 125 jaar lang hebben bewezen.



MADE IN GERMANY

Deze belofte maken wij graag waar, het is de visie waaraan alle HOBART medewerkers aan meewerken.



smartclean 
smartgreen 

ONZE FOCUS

Innovatief – Economisch – Duurzaam

Dat is onze missie. Onze prioriteit ligt altijd bij het voordeel voor de klant en wij blijven onze producten voortdurend verbeteren. Ons technologisch centrum en ons eigen innovatiecentrum voor vaatwastechnologie op ons hoofdkantoor in Duitsland maken dit mogelijk. Hier worden onze innovatieve krachten gebundeld om producten te creëren die een echte meerwaarde bieden voor onze klanten. Voor ons betekent economisch zijn zorgen voor lage bedrijfskosten en een laag verbruik van middelen. Voor ons betekent duurzaam zijn verantwoordelijk omgaan met middelen en een duurzame energiepolitiek. Dat geldt niet alleen voor het product als zodanig, maar het is alomvattend voor alle afdelingen van het bedrijf zoals inkoop of productie.

HOBART SERVICE

Vakbekwaam – Snel – Betrouwbaar

HOBART biedt een wereldwijd servicepartnernetwerk voor alle producten. Deze technici voeren onderhouds- en reparatiewerkzaamheden altijd vakkundig, snel en betrouwbaar uit. Dankzij regelmatige trainingen en jarenlange ervaring beschikken zij over gedetailleerde productkennis en helpen zij u zodat u zich kunt concentreren op uw onderneming.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

Service:

Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

BELGIUM

HOBART BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be | www.hobart.be

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk | www.hobart.dk

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr | www.hobart.fr

ITALY

ITW APPLIANCE COMPONENTS SRL

DIVISIONE HOBART ITALIA

Via Visconti di Modrone, 7 | 20122 Milano
info@hobart.it | www.hobart.it

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp | www.hobart.co.jp

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl | www.hobart.nl

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no | www.hobart.no

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56 56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

SPAIN

HOBART ESPAÑA

DIVISION DE ITW ESPAÑA, S.L.U.

Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es | www.hobart.es

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se | www.hobart.se

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81
enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 |
77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

De gegevens in deze brochure zijn correct vanaf 02/2026. Wij behouden ons het recht voor op technische of ontwerpwijzigingen.

The details given in this brochure are correct as of 02/2026. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 02/2026. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.