



VAATWASSEN

REKKENTRANSPORTVAATWASSER **CP** | **CN**



132 VERSCHILLENDE 1 MA
ONDERDELEN





VOLLEDIGE PRESTATIES IN UW KEUKEN

HOBART is leverancier en producent van betrouwbare, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige apparatuur. De apparatuur is ontwikkeld en getest, zodat we er zeker van zijn dat elke uitdaging aangegaan kan worden met HOBART!

Let's make it happen!



7 BRANCHES

Meerdere uitdagingen

1 OPLOSSING



HORECA

Bar & Pub / Bistro & Café /
Hotel & Restaurant



CATERING

Ziekenhuis / Gezondheidszorg /
Kantine / Educatie - School & Universiteit



BAKKERIJ

Winkels / Productie / Industrie



SLAGERIJ

Slagerij / Vleesverwerkende industrie



INDUSTRIE



GLOBAL MARINE



AIRLINE CATERING



PROFI OF PREMAX DE KEUZE IS AAN U!

De **PROFI**-lijn – alles wat een professionele vaatwasmachine nodig heeft. De succesvolle productreeks van HOBART wordt overal toegepast, daar waar vraag is naar het werk van een echte professional, als het gaat om het reinigen van veel en vuil vaatwerk. Hier wordt efficiënte vaatwastechniek en een groot bedieningscomfort met lage bedrijfskosten gecombineerd. De verschillende mogelijke uitvoeringen zorgen ervoor dat de **PROFI**-lijn een op maat gemaakte oplossing biedt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

PROFI-LIJN

De **PREMAX**-lijn is de perfecte keuze voor iedereen die op alle vlakken een hogere mate van bekendheid nodig heeft: minimale bedrijfskosten en indrukwekkend gebruiksgemak, gecombineerd met hoge prestaties. Onze **PREMAX**-lijn behoort tot de meest zuinige en innovatieve vaatwassers op de markt. Naast de kenmerken van de **PROFI**-modellen overtuigt **PREMAX** gebruikers met zijn speciale producteigenschappen en is het de ideale partner voor de hoogste normen op het gebied van vaatwassen.

PREMAX-LIJN

DE MODELLEN

WIJ HELPEN GRAAG BIJ UW KEUZE!

PROFI **CN**

Professioneel, krachtig en betrouwbaar voor de dagelijkse uitdagingen in de commerciële spoelkeuken.



PREMAX-LIJN EXCLUSIEF


PREMAX **CP**

Deze machine is de juiste keuze als u op zoek bent naar optimale economische efficiëntie. Met zijn bijzondere features, zal de machine de processen in uw spoelkeuken volledig optimaliseren en kan het elke uitdaging aangaan.



HOBART

HOBART



UITERST ZUINIG

PREMAX-LIJN EXCLUSIEF

50PERCENT NASPOELING

Optimale afspoeling van de resten van vaatwasmiddel

Water besparen – dankzij de spoeling met 50% vers water: de spoeling met vers water verwijdt de reinigingschemicaliën. De waterdistributie is een cruciale factor om rekening mee te houden met betrekking tot de hoeveelheid waterverbruik.

De gepatenteerde 50PERCENT verswater naspoe-ling is voorzien van speciale precisie nozzles. Deze verspreiden het spoelwater als een fijn gordijn en vormen zo een waterfilm op het vaatwerk. Door de geoptimaliseerde waterverdeling is deze flinterdunne film voldoende om het waswater af te spoelen. Naast het conventionele spoelen, besproeit de spoeling met 50% zoet water het vaatwerk ook met zijwaartse sproeiarms.

Uw voordelen in één oogopslag

- Reductie van het waterverbruik.
- Significante reductie van naglansmiddel en energiebehoefte.
- Optimale afspoeling van waswater van de vaat.

PREMAX-LIJN EXCLUSIEF

TOP-TEMP ENERGIE MANAGEMENT

Vermijd energieverlies voordat het ontstaat

Reduceert het energieverlies van de vaatwas-machine dankzij het gepatenteerde en seriemati-ge energiemanagement.

In dit systeem worden de warme zones in de machine ingesloten door de koelere zones, zoals de voorwas en droging. Het resultaat is een temperatuurgordijn, die alleen luchtstromen binnen de machine toelaat. De rekkentransport vaatwas-machines uit de PREMAX-lijn worden gekenmerkt door het speciale temperatuurprofiel en ze benutten het optimaal.



UITERST ZUINIG

CLIMATE WARMTETERUGWINNING


Slim gebruik van afvoerlucht

Deze functie minimaliseert energieverlies via de warme uitlaatgassen door deze continu terug te voeren naar het systeem via een warmterecuperatiesysteem en door het verse water voor te verwarmen voordat het de ketel instroomt. Op deze manier is een besparing tot wel 7 kWh* mogelijk.

De voordelen

- Verlies door warme afvoerlucht wordt gereduceerd tot een minimum.
- De aangevoerde energie wordt gebruikt op een efficiënte wijze.
- De operationele kosten worden significant verlaagd.

ENERGIEKOSTEN IN EURO'S*



*Waarden zijn afhankelijk van de machineconfiguratie en in vergelijking met een HOBART-vaatwasser zonder CLIMATE-PRO warmtepomp of z onder CLIMATE-warmteterugwinning.


CLIMATE-PRO WARMTEPOMP

Innovatie ontmoet economie en energie-efficiëntie

Met de innovatieve CLIMATE-PRO warmtepomp kunt u tot wel 12 kWh* besparen.

Onze intelligente oplossing

De energie die zich bevindt in de afvoerlucht wordt 100 % geregenereerd door state-of-the-art technologie en wordt teruggevoerd naar het spoelproces. Dit helpt niet alleen het energieverbruik te reduceren, maar het bespaart ook op de gerelateerde operationele kosten.



Nog efficiënter!

Goed om te weten

Als resultaat van de constant lagere temperatuur van de afvoerlucht van 17°C, wordt het klimaat in de spoelkeuken verbeterd naar opvolging van VDI 2052.

LC WASMIDDEL BESPARINGSSYSTEEM

Minder wasmiddelverbruik

De totale benodigde hoeveelheid verswater is verdeeld en het gepatendeerde LC wasmiddel besparingssysteem van de **PREMAX**-lijn leidt slechts 75 l (bij de **PROFI**-lijn 105 l) van het verswater naar de wastank voor regeneratie van het waswater.

Alleen deze hoeveelheid wordt aan de hoofdwastank toegevoegd en met het wasmiddel vermengd. De dosering van het reinigingsmiddel is afhankelijk van de hoeveelheid verswater, wat betekent dat er een gecorrespondeerde hoeveelheid aan reinigingsmiddelen wordt bespaard. Het overige water wordt direct naar de voorwastank gepompt via een bypass.

Het voordeel

Dit systeem vermindert het verbruik van wasmiddelen.

LOW-FLOW NASPOELING

Bijzonder effectieve waterbesparing

Het, superzuinige spoelsysteem garandeert optimale resultaten: de precieze positionering van de spoel-sproeiers en de fijne verneveling van het verse water in combinatie met een voorloopdruppelaar kunnen het waterverbruik terugbrengen tot wel 80 l/u*.

LCI WASMIDDEL BESPARINGSSYSTEEM

Schoonmaakmiddelen:

gebruik alleen zoveel als u nodig hebt

Een lager chemicaliënverbruik betekent voor u lagere bedrijfskosten en tegelijkertijd bescherming van het milieu – het optionele LCI wasmiddel besparingssysteem maakt dit mogelijk.

En zo werkt het:


Een sensor in de wastank controleert continu de kwaliteit van het waswater en regenereert het indien nodig. Afhankelijk van de vervuilingsgraad wordt water uit de spoeling indien nodig kortstondig in de hoofdwastank gevoerd. De chemicaliëndosering wordt aangepast aan de tankverversing.

Uw voordelen in één oogopslag

- Vermindering van uw wasmiddelverbruik tot 30% ten opzichte van het LC wasmiddel besparingssysteem.
- Automatische chemicaliëndosering.
- Optimale kwaliteit van het waswater voor een schoon wasresultaat.

*De waarde is afhankelijk van de machineconfiguratie en in vergelijking met een HOBART-vaatwasser zonder LOW-FLOW-spoelsysteem.

LCI WASMIDDEL BESPARINGSSYSTEEM



Het waswater wordt continu gecontroleerd om dosering van chemicaliën op basis van de behoefte mogelijk te maken.

OPTIMAAL WASRESULTAAT

PREMAX-LIJN EXCLUSIEF

HOT-TEMP WASSEN

Verbetert het effect van wasmiddelen

Wist u dat de temperatuur van het water de meeste invloed heeft op het wasresultaat? In vergelijking met andere vaatwassersystemen reinigt het HOT-TEMP-wasprogramma de vaat op circa 67 °C in plaats van 60 °C. Dit leidt tot een aanzienlijke verhoging van de effectiviteit van de chemicaliën, waardoor de vaat sneller schoon wordt.

Goed om te weten

De hete wasbeurt van de HOT-TEMP-wasfunctie verhoogt de capaciteit van de machine. Dit betekent op zijn beurt dat de machine ook minder ruimte in beslag neemt.




TRIPLE RINSE NASPOELING

Optimale naspoelresultaten

Het gepatenteerde drie-stappen systeem bestaat uit de eerste naspoelingsnozzle, de gepompte naspoeling, en de verswater naspoeling. De eerste-naspoel nozzle is geplaatst voor de gepompte naspoeling en spoelt het waswater van de vaat. Het waswater wordt naar de wastank teruggeleid door een afbuigschot. Dit zorgt ervoor dat er bijna geen waswater met reinigingsmiddel terechtkomt in de gepompte naspoeling.

Dit betekent voor u

dat er minder reinigingsmiddel aanwezig is in de naspoelzone, en dat het wasresultaat significant wordt verbeterd.




SPROEISYSTEEM MET BREETHOEKSPROEIER

Reiniging van elk hoekje en gaatje

Tijdens het afwasproces is een gelijkmatige verdeling van het waswater essentieel om tot een optimaal wasresultaat te komen. Innovatieve sproeiarmen met speciale precisiesproeiers zorgen ervoor dat het sproeiwater langer in contact komt met het vaatwerk, wat resulteert in een beter sproeiresultaat. Om de wasnozzles zo effectief mogelijk te maken, hebben ze een speciale vorm gekregen van HOBART, zodat ze in een groter gebied bereiken op een efficiënte manier.

Het voordeel

De gelijkmatige en fijne distributie van het waswater op de vaat, zorgt voor een significant verbeterd wasresultaat.



OMGEKEERDE OSMOSE

Elimineert watervlekken voordat ze kunnen ontstaan

Onooglijke kalkvlekken op glazen, borden of messen? Mineralen in water laten vaak zichtbare vlekken achter wanneer de vaat is opgedroogd en ze zorgen zo voor een onaantrekkelijk gezicht.

Maak een eind aan handmatig poleren

Betrouwbaar, kalk-vrij, en hygiënisch: Continue behandeling met state-of-the-art membramen en filter technologie verzekert volledig gedemineeraliseerd water. Dit maakt hygiënisch schone vaat mogelijk - zonder kalkaanslag. Hygiënische risico's als resultaat van handmatig poleren zijn al vooraf voorkomen.

Goed om te weten

Een omgekeerd osmose systeem kan in een aparte behuizing eenvoudig tegen de vaatwasmachine worden geplaatst.



**HOBART**

OPTIMAAL DROOGRESULTAAT

DYNAMIC-DRY DROGEN

Maakt het drogen makkelijk

Gebruikt u ook regelmatig een keukendoek voor het drogen van kopjes, borden of bakjes? Dit is nu ten einde - natte borden uit de machine behoort tot het verleden.

Onze DYNAMIC-DRY droger werkt met een geavanceerde state-of-the-art fan technologie. Het zorgt voor hogere luchtsnelheden en daarmee een verhoogde efficiëntie. Het resultaat is direct te zien op de vaat: zelfs oneffenheden, uitsparingen of holle oppervlakten zullen goed drogen. Tegelijkertijd is de DYNAMIC-DRY ventilator bijzonder energiezuinig.

Het voordeel

Een optimaal droogresultaat en tijdsbesparingen door het elimineren van handmatig drogen.

PREMAX-LIJN EXCLUSIEF

HIGH-TEMP POMPSPOELING

Verbeterd het zelf-drogende effect

Verbeterd droogresultaat gaat gepaard met een gereduceerd energieverbruik: Temperatuur is een belangrijk component voor een perfect droogresultaat. Dit is de reden waarom de gepatenteerde gepompte naspoeling van de **PREMAX**-lijn het hete water meerdere keren over de vaat laat circuleren, zodat de vaat beter opwarmt en het zelf drogende effect versterkt.

De voordelen

Het droogresultaat wordt aanzienlijk verbeterd, terwijl er tegelijk energie wordt bespaard in de droogzone.

OPLOSSING VOOR REUSABLES

Of u nu kiest voor het PREMAX- of het PROFImodel, onze rekkentransport vaatwasmachines leveren optimale resultaten bij het afwassen van herbruikbaar plastic servies: nog meer efficiëntie, eenvoudiger gebruik en een opmerkelijke droging.

Onze DYNAMIC-DRY droger werkt met een geavanceerde state-of-the-art fan technologie. Het zorgt voor hogere luchtsnelheden en daarmee een hogere efficiëntie. Ons droogproces is niet alleen bijzonder efficiënt, maar ook de machinecapaciteit is vergroot. Onze rekkentransport vaatwasmachines kunnen tot 60 rekken of 1.500 bekers per uur reinigen.



UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Droge reusables, waardoor handmatig drogen niet meer nodig is
- Automatische detectie van reusables voor optimale omstandigheden bij het gebruik van divers servies
- Automatische aanpassing van de transportsnelheid
- Automatische verhoging van het ventilatorvermogen en activering van een hulpventilator
- Geen extra ruimte nodig voor het drogen





SENSOTRONIC VAATWAS INTELLIGENTIE

AUTOMATISCHE AANPASSING VAN HET WATERVERBRUIK

Intelligent en efficiënt beheer van uw waterverbruik

De automatische waterverbruiksregeling past het verbruik van vers water per uur automatisch aan de gekozen transportsnelheid aan. De waterhoeveelheid per machinemeter is altijd ideaal.

De voordelen

Dit voorkomt bijvoorbeeld een onnodig hoog waterverbruik bij lage machinesnelheden. De vaat wordt altijd met dezelfde hoeveelheid water gereinigd, ongeacht de snelheid van de machine, waardoor een gelijkmatig wasresultaat wordt bereikt.

PREMAX-LIJN EXCLUSIEF

SENSO-ACTIVE RESOURCE MANAGEMENT

Verswaterverbruik constant op de ideale minimale hoeveelheid

Het SENSO-ACTIVE resource management systeem gaat een stap verder in innovatief vaatwassen, zorgend voor een waterverbruik dat zich minimaliseert tot het noodzakelijke minimum. De slimme vuilsensor detecteert elke graad van vervuiling in de machine en verhoogt automatisch de verbruikte hoeveelheid van verswater dat in het systeem wordt gebracht.


Het voordeel

Het verzekert volledig automatisch een hoge waterkwaliteit in de wastank, terwijl het gemiddelde waterverbruik extreem laag blijft.

COMPARTIMENT DETECTIE

Beperk het verbruik van vers water tot een minimum

Vijf voordelen: Bespaart water, maakt het afwassen makkelijker, vriendelijk voor het milieu en reduceert energieverbruik en de consumptie van reinigingsmiddelen!



*De waarde is afhankelijk van de machineconfiguratie en de geselecteerde snelheid.

Hoe werkt het?

Als resultaat van een onregelmatig aanbod vaat tijdens het wasproces, zal de conventionele rekkentransportvaatwasmachine niet volledig worden benut. Er zullen lege compartimenten tussen de vaatwasmachines zijn. De compartimentdetectie detecteert deze openingen automatisch en regelt onmiddellijk het verswaterverbruik tot een noodzakelijk minimum.

PREMAX-LIJN EXCLUSIEF

SYSTEEM CHECK

Automatisch monitoren van functies

Altijd up to date blijven: elke keer dat de rekken-transport machine wordt gevuld met verswater, worden functies van verwarmingselementen, was-pompen, afvoer en zeef systemen automatisch ge-controleerd.

Duidelijk gestructureerd, begrijpelijk display

De status van de machine in de **PREMAX**-lijn wordt weergegeven op een eenvoudig begrijpe-lijke manier op een kleuren touchscreen. Afwijkin-gen van de normale status worden weergeven in de vorm van symbolen en teksten. Ons intelligente systeem geeft automatisch suggesties voor moge-lijke oplossingen.

PREMAX-LIJN EXCLUSIEF

VAATGOEDDETECTIE

De intelligente manier van afwassen glaswerk en bestek

De eisen voor het wassen van glaswerk en bestek zijn vaak erg hoog en beduidend anders dan voor borden, potten of dienbladen. Met de HOBART vaatdetectie wordt u geassisteerd door een intel-ligente hulp die automatisch aanpassingen doet voor de hoge standaarden die worden gesteld bij reiniging van glaswerk en bestek.

Hoe werkt dat?

De gecodeerde rekken worden gedetecteerd door de sensoren in de rekkenvaatwasser. Hierdoor worden de relevante vaatwasparameters automatisch aange-past, wat resulteert in een perfect wasresultaat.



RACK-FLOW SENSOR SYSTEEM

RACK-FLOW SENSOR SYSTEEM

Eénpersoons bediening wordt eenvoudig

Het bedienen van een vaatwasmachine door slechts één persoon kostte vroeger veel tijd. Bij een korte lostafel moet de operator om de paar rekken van de invoeropening naar het einde van de machine lopen om het schone vaatwerk te lossen. Dit betekent dat je constant heen en weer moet lopen tussen het in- en uitstappen van de machine en dat je vanwege hygiënische veiligheidsvoorschriften je handen moet wassen.

Bij conventionele wasprocessen activeert het voorste rek na korte tijd de mechanische eindschakelaar aan het einde van de lostafel, waardoor het wasproces wordt onderbroken totdat het rek leeg is. De overige rekken blijven in de vaatwasser en worden pas gewassen als het rek leeg is.





HOBART HEEFT EEN SNELLE EN EFFICIËNTE OPLOSSING

Het gepatenteerde RACK-FLOW sensorsysteem helpt u het maximale uit uw vaatwasser te halen. Dankzij intelligente besturingstechnologie kan de machine over de gehele lengte worden belast en zonder lange onderbrekingen worden gebruikt. Zo kunt u twee keer zoveel rekken wassen als voorheen.

Hoe werkt dat?

Ons intelligente RACK-FLOW sensorsysteem voorkomt dat het eerste rek helemaal tot aan de eindschakelaar beweegt, maar stopt het in plaats daarvan aan het einde van het droogproces. Het stopt net na de droging. In deze tijd kan de gebruiker gewoon doorgaan met het inzetten van rekken in de vaatwasmachine, en zo gebruik maken van de totale machine lengte.

Dit betekent voor u

Met RACK-FLOW sensor systeem, wordt kostbare tijd bespaard, wordt het wasproces geoptimaliseerd en neemt de efficiëntie toe.



OPTIMALE WASBEREIKTE WATERKWALITEIT

ASR AUTOMATISCHE VUILVERWIJDERING

Voorkomt vuilverspreiding in de machine



In de normale dagelijkse routine is het lastig om etensresten te vermijden in de voorwaszone van de rekkentransportvaatwasmachine. Hierdoor kan het waswater sterk verontreinigd raken, waardoor het water meerdere keren ververs moet worden.


Wij hebben de oplossing

De gepatenteerde automatische vuilverwijdering (ASR) voorkomt dit door het vuil vanuit de voorwaszone via een geavanceerd filtersysteem weg te pompen naar een zeeflade. Etensresten kunnen daarna eenvoudig uit de zeeflade worden verwijderd aan het einde van de spoelcyclus. Het elimineert het tijdrovende ritueel van het legen van filters en het onderbreken van het wasproces. Bovendien beschermt dit uw vaatwassysteem en is het vriendelijk voor het milieu.

Uw voordelen in één oogopslag

Een lange dag afwassen zonder het water te verversen, maar wel met een hygiënisch zuiver wasresultaat – zelfs bij extreme vervuiling.

- Een schoon voorwasresultaat is verzekerd.
- Er wordt een constant hoge waswaterkwaliteit gehandhaafd.
- Wastanks hoeven minder vaak geleegd en gevuld te worden met vers water.



Fase ①: Grove etensresten worden vroegtijdig verwijderd van de vaat, in de voorwaszone.

Fase ②: Het grove vuil dat wordt weggespoeld, wordt automatisch en cyclisch uit de voorwaszone verwijderd.

Fase ③: Beschikbaar waswater verplaatst de etensresten naar een zeeflade in invoerzone.

Fase ④: Eenvoudige verwijdering van de verzamelde etensresten aan het einde van het spoelproces.

GEBRUIKSGEMAK



INFOTRONIC BESTURING

Meer comfort en een perfect overzicht

Compact en gebruiksvriendelijk: het display van de INFOTRONIC-besturing biedt een duidelijk gestructureerde interface. Het hoogwaardige veiligheidsglas verbetert niet alleen het gevoel van het product, maar ook het uiterlijk en maakt het gebruiksgemak groter.

Alle key informatie rondom gebruikersmodus, status en temperaturen worden helder en constant weergegeven. In het klantenmenu zijn extra functies met intuïtieve toegang beschikbaar.

Bijvoorbeeld:

- de registratie van de onderhoudshistorie conform DIN;
- een indicatie van het water en energieverbruik;
- flexibele programmering van het autostart programma;
- het optionele downloaden van data via USB.

PROTRONIC XL BESTURING

Het voor zich sprekende concept

Innovatief bedieningsgemak op het hoogste niveau: De PROTRONIC XL besturing is ontwikkeld om de bediening van de rekkentransport machine zo eenvoudig mogelijk te maken. In de toekomst wordt niet alleen de bediening eenvoudig, maar ook het documenteren en het monitoren van data.

Met de voor zich sprekende gebruikersinterface vindt de gebruiker zijn weg op het touchscreen. Alle hygiëne informatie en functies worden zichtbaar. Afhankelijk van het autorisatieniveau, kunnen verschillende gebruikersgroepen verschillende informatie raadplegen.

Sommige extra innovatieve functies maken PROTRONIC XL tot een uniek product:

- Exacte weergave van temperatuur en foumeldingen per zone.
- Automatische opslag van onderhouds historie conform DIN.
- Eenvoudige dataopslag in de besturing..
- Een notificatie management systeem.
- Weergave van gebruiksaanwijzing.



GEBRUIKSGEMAK

DROP-IN WASSYSTEEM

Vereenvoudigt reiniging


Maak het reinigen van de machine zo eenvoudig mogelijk. Met een betrouwbare eenvoudig verwijderbare inzet van de wassysteem. Door hierbij gebruik te maken van een ladesysteem, wordt het reinigen kinderspel.



GEPATENTEERDE WASARMSCHUIVEN

Snel klaar voor reiniging:

Onze gepatenteerde wasarmschuiven maken het reinigen van de binnenzijde van de wasarmen zeer eenvoudig en comfortabel. Dit wassysteem vereist slechts één simpele beweging om de sproeiarmen te openen.



OMVANGRIJKE REINIGINGSHULP

Oriëntatie bij het reinigen

Kleurgecodeerde schoonmaakhulp

Om het schoonmaken van de machine extra gemakkelijk te maken, zijn alle onderdelen die voor de dagelijkse reiniging verwijderd moeten worden, voorzien van een blauwe markering. Dagelijkse reiniging van uw vaatwasser met rekken verhoogt de prestaties en de levensduur van uw vaatwassysteem.

Gecodeerde gordijnen

De gordijnen die de verschillende waszones scheiden, zijn duidelijk gemarkeerd, zodat ze bij het terugplaatsen niet door elkaar raken.

Gecodeerde was- en spoelarmen

De duidelijke identificatie van de was- en naspoe-larmen voorkomt dat ze bij het plaatsen worden verwisseld.

AUTO-CLEAN ZELF-REINIGINGSSYSTEEM

Slim vervuilingsbeheer

Het schoonmaken van de rekkentransportvaatwasmachine was nog nooit zo eenvoudig. Bij het werken met glazwerk, bestek en borden is hygiëne een belangrijke factor. Een goede en regelmatige reiniging van de machine is daarbij noodzakelijk. Het gepatenteerde AUTO-CLEAN zelfreinigingssysteem neemt deze tijdrovende stap voor u uit handen.

Het voordeel

De geavanceerde opstelling van de speciale schoonmaaksproeiers verzekeren automatische reiniging van de binnenzijde van de machine e van het energierugwinningssysteem.

GEGOTEN AFVOERAANSLUITING

Geen bodemafzettingen in de tank

De grond wordt via korrels naar een centraal punt geleid en vervolgens in de afvoer gezogen. Dit voorkomt dat er vuil in de tank ophoopt.

VOLLEDIG DIEPGETROKKEN TANK

Geen kans op achtergebleven vuil

het design van de wastank en de bodem geeft geen mogelijkheid voor vuilophoping. Perfecte hygiëne is permanent gegarandeerd.

CONDENSOR

Makkelijk schoonmaken

Eén simpele handeling is voldoende: door simpelweg de voorkap te verwijderen, krijgt u ideale toegang om de condensor af te spoelen.



HOBART

HOBART
SMART
CONNECT



SMARTCONNECT



HOBART SMARTCONNECT APP

Belangrijkste kenmerken in één oogopslag

De HOBART SmartConnect-app* biedt u een uitgebreid overzicht van de status van uw vaatwasser.

Verbinden, leren, profiteren


Op basis van deze gegevens kunt u stilstand vermijden en contact opnemen met de service van Hobart of een erkende servicepartner. SmartConnect geeft ook geïllustreerde instructies voor kleinere storingen, zodat u deze zelf kunt verhelpen.

*Gratis. Prijzen kunnen worden gewijzigd.

Meer informatie over de beschikbaarheid van SmartConnect in verschillende landen en talen, evenals andere informatie, vindt u op www.HobartSmartConnect.com.

Een overzicht van alle functies


- Machinestatus (blijf op de hoogte van de status van al uw machines)
- Machine-informatie (met alle belangrijke instellingen en machine-informatie)
- Registratie van foutmeldingen (bovendien wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van eventuele systeemfouten)
- Bedrijfskostencalculator (overzicht van de verbruikskosten)
- Hygiëne informatie (als logboek)
- Bedrijfscycli (informatie over het efficiënte gebruik van de machine)




TEKENINGEN / MODULESELECTIE

VOORWASZONE


CN | CP




CN | CP









CN | CP



CN | CP




CN




HOOFDWASZONE / NASPOELZONE


CN








CN | CP




CN | CP




CN



DROOGZONE / BEDIENINGSKAST



WARMTETERUGWINNING / WARMTEPOMP



FUNCTIES

MODELLEN	PROFI CN	PREMAX CP
UITERST ZUINIG		
50PERCENT naspoeling	–	● PREMAX-LIJN EXCLUSIEF
TOP-TEMP ENERGIE MANAGEMENT	–	● PREMAX-LIJN EXCLUSIEF
CLIMATE warmteterugwinning	○	●
CLIMATE-PRO warmtepomp	○	○
LOW-FLOW naspoeling	○	○
LC wasmiddel besparingssysteem	●	●
LCI wasmiddel besparingssysteem	○	○
OPTIMAAL WAS- EN DROOGRESULTAAT		
HOT-TEMP wassen	–	● PREMAX-LIJN EXCLUSIEF
Triple rinse	●	●
Groothoeksproeiers	●	●
RO-L omgekeerde osmose	○	○
DYNAMIC-DRY drogen	●	●
HIGH-TEMP pompspoeling	–	● PREMAX-LIJN EXCLUSIEF
Afwasoplossingen voor reusables	○	○
SENSOTRONIC VAATWAS INTELLIGENTIE		
Automatische aanpassing van het waterverbruik	●	●
Compartiment detectie	●	●
Systeem check	–	● PREMAX-LIJN EXCLUSIEF
Vaatgoeddetectie	–	○
SENSO-ACTIVE resource management	–	● PREMAX-LIJN EXCLUSIEF
ASR EN RACK-FLOW		
RACK-FLOW sensor systeem	○	○
ASR automatische vuilverwijdering	○	●
EENVOUDIGE BEDIENING EN REINIGING		
INFOTRONIC besturing met USB-interface	●	–
PROTRONIC XL besturing met USB-interface	○	●
AUTO-CLEAN zelf-reinigingssysteem	○	●
DROP-IN wassysteem	●	●
Wasarmshuiven	●	●
Kleurgecodeerde schoonmaakhulp	●	●
Gecodeerde gordijnen	●	●
Gecodeerde was- en spoelarmen	●	●
Gegoten afvoeraansluiting	●	●
Volledig diepgetrokken tank	●	●
Gemakkelijk te reinigen condensor	●	●
SMARTCONNECT		
SmartConnect app	○	○

● Inclusief

○ Optie

– Niet beschikbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

PROFI **CN**

Rekken in nummer/h			GEMIDDELDE WATER-CONSUMPTIE ^[1]		ENERGIEVERBRUIK\vin kWh ^[2]		AANBEVOLEN MODEL-SELECTIE	TOTALE LENGTE	
					(aangesloten vermogen in kW)				
Snelheid 1	Snelheid 2	Snelheid 3	in l/h	in l/rek	met CLIMATE warmtete-rugwinning	met CLIMATE-PRO warmtepomp ^[3]		in mm zonder droogzone	in mm met droogzone CDS/DS
80	95	150	160 (100*)	1,7 (1,1*)	20,7 (27,6)	14,3 (19,1)	CN-A	1.350	2.200
100	125	190	160 (120*)	1,3 (1,0*)	20,8 (27,8)	14,4 (19,3)	CN-E-A	1.850	2.700
110	135	200	170 (130*)	1,3 (1,0*)	21,8 (29,1)	15,4 (20,6)	CN-L-A	2.000	2.850
110	135	200	170 (130*)	1,3 (1,0*)	21,8 (29,1)	15,4 (20,6)	CN-C-A	2.368	3.218
120	150	220	170 (130*)	1,1 (0,9*)	22,0 (29,4)	15,6 (20,9)	CN-S-A	2.250	3.100
145	180	250	180 (140*)	1,0 (0,8*)	23,4 (31,1)	16,1 (21,1)	CN-E-S-A	3.350	3.600
150	190	280	200 (140*)	1,1 (0,7*)	26,9 (40,2)	21,0 (31,7)	CN-S-A-A	3.750	4.000

PREMAX **CP**

Rekken in nummer/h			GEMIDDELDE WATER-CONSUMPTIE ^[1]		ENERGIEVERBRUIK\vin kWh ^[2]		AANBEVOLEN MODEL-SELECTIE	TOTALE LENGTE
Snelheid 1	Snelheid 2	Snelheid 3	in l/h	in l/rek	(aangesloten vermogen in kW)			in mm met droogzone
					met CLIMATE warmtete-rugwinning	met CLIMATE-PRO warmtepomp ^[3]		
120	150	220	160 (100*)	1,1 (0,7*)	20,2 (33,8)	12,5 (21,0)	CP-E-A	2.700
145	180	240	160 (100*)	0,9 (0,6*)	19,9 (32,1)	13,2 (22,1)	CP-L-A	2.850
150	190	300	170 (110*)	0,9 (0,6*)	20,0 (32,4)	13,4 (22,4)	CP-S-A	3.100
160	200	320	170 (110*)	0,9 (0,6*)	19,5 (32,6)	13,0 (22,6)	CP-E-S-A	3.600

Alle snelheden: hygiënisch wasresultaat volgens DIN EN 17735.

^[1] Waarden voor het zoetwaterverbruik onder geoptimaliseerde omstandigheden en in **PREMAX**-modellen met behulp van het SENSOTRONIC-systeem (verschillende klantspecifieke waarden zijn mogelijk).

^[2] Gemiddeld tarief met een voorbeeldige set dekkingen en type bedrijf

^[3] Machines met warmtepompen bevatten maximaal 3,2 kg (2,2 t CO₂-equivalent) of het koelmiddel R531A (GWP 631)

*Waarden voor een spoelsysteem met lage doorstroming. De configuratie/machinelengte kan variëren.



ONZE VISIE

Wassen zonder water

Uit uitgebreid marktonderzoek is gebleken dat onze klanten vaatwastechnologie verwachten die efficiëntie combineert met optimale prestaties. We richten ons op het voldoen aan deze eisen en ze vormen de basis van onze visie "wassen zonder water". Deze visie is onze voortdurende drijfveer om nieuw terrein te betreden, zodat we het verbruik van water, energie en chemicaliën voortdurend kunnen verminderen. We blijven dit doel methodisch en met innovatieve oplossingen nastreven.

HET BEDRIJF

Wij zijn HOBART

HOBART is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van professionele vaatwasapparatuur en een bekende leverancier van kook-, voedselbereidings- en milieutechnologie. HOBART werd in 1897 in Troy, Ohio, opgericht en heeft vandaag de dag wereldwijd ruim 6.900 werknemers. In de productievestiging in Offenburg in Duitsland ontwikkelt, produceert en distribueert HOBART vaatwastechniek wereldwijd. Hotels en catering, cafetaria's, bakkerijen en slagerijen, supermarkten, luchtvaartmaatschappijen, cruiseschepen, leveranciers voor de auto-industrie, onderzoekscentra en farmaceutische bedrijven. Overal ter wereld vertrouwen op onze innovatieve producten, die zich al meer dan 125 jaar lang hebben bewezen.



HOBART

LET'S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Deze belofte maken wij graag waar,
het is de visie waaraan alle HOBART
medewerkers aan meewerken.



smartclean 
smartgreen 

ONZE FOCUS

Innovatief – Economisch – Duurzaam

Dat is onze missie. Onze prioriteit ligt altijd bij het voordeel voor de klant en wij blijven onze producten voortdurend verbeteren. Ons technologisch centrum en ons eigen innovatiecentrum voor vaatwastechnologie op ons hoofdkantoor in Duitsland maken dit mogelijk. Hier worden onze innovatieve krachten gebundeld om producten te creëren die een echte meerwaarde bieden voor onze klanten. Voor ons betekent economisch zijn zorgen voor lage bedrijfskosten en een laag verbruik van middelen. Voor ons betekent duurzaam zijn verantwoordelijk omgaan met middelen en een duurzame energiepolitiek. Dat geldt niet alleen voor het product als zodanig, maar het is alomvattend voor alle afdelingen van het bedrijf zoals inkoop of productie.

HOBART SERVICE

Vakbekwaam – Snel – Betrouwbaar

HOBART biedt een wereldwijd servicepartnernetwerk voor alle producten. Deze technici voeren onderhouds- en reparatiewerkzaamheden altijd vakkundig, snel en betrouwbaar uit. Dankzij regelmatige trainingen en jarenlange ervaring beschikken zij over gedetailleerde productkennis en helpen zij u zodat u zich kunt concentreren op uw onderneming.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

Service:

Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

BELGIUM

HOBART BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be | www.hobart.be

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk | www.hobart.dk

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr | www.hobart.fr

ITALY

ITW APPLIANCE COMPONENTS SRL

DIVISIONE HOBART ITALIA

Via Visconti di Modrone, 7 | 20122 Milano
info@hobart.it | www.hobart.it

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp | www.hobart.co.jp

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl | www.hobart.nl

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no | www.hobart.no

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

SPAIN

HOBART ESPAÑA

DIVISION DE ITW ESPAÑA, S.L.U.

Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es | www.hobart.es

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se | www.hobart.se

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81
enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 |
77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com